



## ФМБА РОССИИ

### Межрегиональное управление № 20 Федерального медико-биологического агентства (Межрегиональное управление № 20 ФМБА России)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Башкортостан,  
г. Межгорье  
(место составления акта)

“ 27 ” октября 20 17  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15-ТО

По адресу/адресам: 453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, пер. Школьный, д. 1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от  
12.09.2017г. № 15-ТО, изданного заместителем руководителя Межрегионального  
управления № 20 ФМБА России - начальником территориального отдела Шаповал Инной  
Валерьевной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №1» городского округа закрытое административно-  
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (МАОУ СОШ  
№1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

|                     |                                            |                                        |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>02.10.2017г.</u> | <u>с 15 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.</u> | <u>Продолжительность 2час. 00 мин.</u> |
| <u>05.10.2017г.</u> | <u>с 11 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.</u> | <u>Продолжительность 6час. 00 мин.</u> |
| <u>06.10.2017г.</u> | <u>с 12 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.</u> | <u>Продолжительность 2час. 00 мин.</u> |
| <u>09.10.2017г.</u> | <u>с 11 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.</u> | <u>Продолжительность 4час. 00 мин.</u> |
| <u>10.10.2017г.</u> | <u>с 12 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.</u> | <u>Продолжительность 5час. 00 мин.</u> |

17.10.2017г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 час. 00 мин.  
23.10.2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.  
27.10.2017г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 28 час. 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Межрегионального управления № 20 ФМБА России г.Межгорье Республики Башкортостан, юридический адрес: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье, ул.40 лет Победы, 21, тел/факс: (34781)2-33-13; 2-15-37;  
e-mail: ru20fmbato@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Уведомление о проведении плановой выездной проверки направлено заказным почтовым отправлением 13.09.2017г. (исх. № 04-04-08/435-ТО от 12.09.2017г.). Перед началом проверки 02.10.2017г. в 15 час. 00мин. директор МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Лебедев Сергей Анатольевич с распоряжением ознакомлен ✓ Лев. Лебедев С.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заринова Татьяна Викторовна, главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 20 ФМБА России,  
представители экспертной организации ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России, имеющей аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU 710136, выданный Росаккредитацией 29.03.2016:

- Маняшин М.Ю., главный врач;

- Загирова Зинфера Рифовна, биолог;

- Киселева Светлана Станиславовна, фельдшер-лаборант

- Трофимова Надежда Алексеевна, фельдшер-лаборант;

- Галимова Фаири Ишмухаметовна, фельдшер-лаборант;

- Бобылева Наталья Ильинична, химик-эксперт;

- Баширцева Ирина Александровна, техник-лаборант;

- Маняшина Светлана Викторовна, помощник врача эпидемиолога - эксперт;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Лебедев Сергей Анатольевич- директор МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, назначен на должность приказом от 30.06.2009г. № 30 д/с (копия прилагается);

Виноградова Ольга Степановна – заведующая хозяйством (согласно приказу директора школы о назначении лиц, уполномоченных присутствовать при осуществлении плановой выездной проверки» от 02.10.2017г. № 259, прилагается)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Потолки, стены помещений не гладкие, имеют множественные дефекты покрытия в виде следов протечек, отслоения краски, шпаклевки, местами глубоких трещин, щелей, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- в помещениях 3-го этажа основного здания школы: туалеты для девочек и мальчиков, коридор 3-го этажа, учебные кабинеты № 30, 32, 35, 36, включая лаборантскую, лестничный пролет между третьим и вторым этажом;

- в коридоре 2-го этажа около кабинета психолога, лаборантская кабинета № 29;

- в спортивном зале 1-го этажа;

- в помещениях пристроя к основному зданию школы: туалет для девочек на 1-ом этаже, лестничный пролет между третьим и вторым этажом, кабинет № 38 и рекреация 3-го этажа.

Кроме перечисленных дефектов, покрытия стен и потолка имеют признаки поражения грибком в туалетах для девочек и мальчиков 3-го этажа, кабинетах № 30, 36, коридоре 3-го этажа, лестничных пролетах между вторым и третьим этажом в основном здании школы и в пристрое к нему.

Указанное является нарушением пункта 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Из положений статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» следует, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, согласно пункта 3 статьи 39 закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В соответствии со статьей 28 закона, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе, меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. Пунктом 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 закреплена ответственность руководителя за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе за обеспечение необходимых условий для соблюдения санитарных правил.

Таким образом, лицами, допустившими нарушения являются юридическое лицо МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и должностное лицо, директор МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Лебедев Сергей Анатольевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): --

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-- \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»**

Средняя общеобразовательная школа № 1 построена по типовому проекту и эксплуатируется с 1984 года. Здание общеобразовательного учреждения отдельно стоящее, трехэтажное, вместимостью по проекту на 800 обучающихся. На момент проверки согласно приказу от 31.08.2017г. № 345 «Об утверждении количественного и списочного состава обучающихся общеобразовательного учреждения на 01.09.2017г.» утвержден состав обучающихся в количестве 533, из них 248 - обучающиеся начальной школы.

Территория учреждения по периметру ограждена забором и озеленена, имеет наружное искусственное освещение.

МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан имеет лицензию на образовательную деятельность, как учреждение, реализующее программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Обучение организовано в первую смену при 6-ти дневной неделе для обучающихся 2-11 классов, в первую смену при 5-ти дневной неделе - для 1-х классов. Исключение составляют занятия уроками физкультуры, которые частично проводятся для учеников 5-11 классов во вторую смену ввиду загруженности существующего спортивного зала школы и реконструкцией городского спорткомплекса, который ранее использовался для проведения уроков физкультуры учеников старших классов. Организация занятий физкультурой регулируется приказом директора от 31.08.2017г. № 390 «О режиме занятий по физической культуре».

Для обучающихся II - III ступени образования образовательный процесс осуществляется по классно-кабинетной системе. В кабинетах химии, физики, биологии имеются лаборантские. В школе функционирует 1 спортивный зал.

На 1-м этаже основного здания школы расположен гардероб для учащихся основной школы и отдельный гардероб для начальных классов.

В школе оборудованы мастерские для трудового обучения детей: слесарная мастерская, столярная мастерская; 2 кабинета домоводства для обучения навыкам приготовления пищи и для обучения кройке и шитью.

Учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела), интерактивными досками, сенсорными экранами.

Здание школы оборудовано централизованной системой отопления, обеспечивающей оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России от 16.10.2017г. № 61 прилагается). Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

В учебных помещениях по проекту предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Световые проемы имеют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). В учебных помещениях применяется система общего освещения светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, расположенными параллельно светонесущей стене. Уровень освещенности в проверенных кабинетах соответствует нормам (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России от 16.10.2017г. № 61 прилагается).

Питьевое водоснабжение школы централизованное, по результатам проведенных исследований, выполненных в ходе проверки, вода отвечает гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России от 08.10.2017г. № 59 прилагается).

Образовательная деятельность в школе регулируется приказом директора от 31.08.2017г. № 363 «О режиме работы МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году», расписанием уроков на 2017- 2018 учебный год, расписанием факультативных и элективных занятий, расписанием уроков физической культуры на 2017-2018 учебный год. В расписании уроков недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает нормы.

Медицинское обслуживание учащихся, наблюдение за состоянием здоровья детей, проведение профилактических мероприятий осуществляется путем совместной деятельности учреждения и медицинской организации ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России, на основании договора на медицинское обслуживание. В школе функционирует в постоянном режиме медицинский кабинет, выборочно проверена медицинская документация, в том числе, журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал осмотра детей на педикулёз, журнал наблюдения за детьми, контактными с инфекционными больными, и иная документация. На момент проверки периодический медицинский осмотр сотрудников не закончен (по графику сентябрь-октябрь), к проверке из 53 медицинских книжек представлено 44 (+ 3 сотрудника в декретном отпуске), сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, имеются.

С 31.05.2017г. между МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью «Данисль» заключены договора на выполнение работ по комплексной уборке помещений и территории, по работе гардероба, по выполнению работ по дневной охране (вахта), включающие в себя, в том числе, периодичность, способы, условия использования моющих и дезинфицирующих средств, условия проведения ежедневной и генеральной уборок помещений и прилегающей территории (копии договоров от 31.05.2017г. № 1,2,3 прилагаются).

Наличие насекомых и грызунов в здании школы при проверке не зафиксировано, профилактическая дезинсекция и дератизация в помещениях школы, дезинсекция открытой площади (против клещей) в весенне-летний период проводилась по договору с ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России № 22 от 15.02.2017г. (копии актов об оказании услуг от 27.03.2017г. № 00000186; от 18.05.2017г. № 00000317; от 24.08.2017г. № 00000542 прилагаются).

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**

Питание учащихся организовано в столовой образовательного учреждения. Представлен договор от 18.09.2017г. 3 1 между МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и индивидуальным предпринимателем Пучковым Василием Александровичем на оказание услуг по организации питания учащихся, в соответствии с которым ИП Пучков В.А. «принимает на себя обязательства по организации качественного и безопасного питания учащихся МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08», обязуется осуществлять «деятельность по оказанию услуг по организации питания учащихся согласно примерному меню, отвечающего нормам и требованиям рационального питания». Согласно договору, вопросы разработки примерного меню с учетом всех требований СанПин 2.4.5.2409-08, обеспечения контроля за качеством поступающей продукции и продовольственного сырья, доставки пищевых продуктов,

производственного контроля за качеством выпускаемой продукции, проведения контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ведения учетной документации на пищеблоке осуществляются силами и средствами ИП Пучкова В.А.

Выдача готовых блюд проводится после снятия пробы и оценки качества блюд бракеражной комиссией, в которую входит медицинский работник, представитель администрации МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и работник пищеблока (копия приказа от 18.07.2017г. № 434 «О создании бракеражной комиссии, контроле за качеством приготовления пищи, заполнении бракеражных журналов» прилагается).

**СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».**

Эксплуатация ПЭВМ осуществляется в специально оборудованных помещениях, в двух кабинетах информатики. Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения. С целью контроля уровней напряженности электрического и электростатического поля, плотности магнитного потока создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей в учебных кабинетах № 28 и 29 проведены испытания. Результаты представлены в приложении к акту – экспертное заключение от 16.10.2017г. № 61.

**СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»**

Для проверки организации и проведения производственного контроля представлены: программа производственного контроля; договор на выполнение лабораторных и других видов исследований от 24.04.2017г. № 20, акт об оказании услуг по исследованию проб готовой пищи на микробиологическое исследование от 26.04.2017г. № 00000246; договор на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов с МУП ЖКХ г. Межгорье № 35-тбо; договор на выполнение дератизационных и дезинсекционных работ от № 22 от 15.02.2017г.; акты об оказании услуг от 27.03.2017г. № 00000186; от 18.05.2017г. № 00000317; от 24.08.2017г. № 00000542; акт на прием и обезвреживание ртутьсодержащих ламп с ГУП НИИ БЖД Республики Башкортостан от 26.04.2017г. № 00000246.

**СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»**

Для проверки качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест, проведены лабораторные испытания по микробиологическим показателям воды питьевой централизованного водоснабжения (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №142 ФМБА России от 08.10.2017г. № 59 и протокол лабораторных испытаний прилагаются).

**Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»**

Плановые профилактические обследования детей младшего школьного возраста (1-4 классы) на энтеробиоз проведены в сентябре 2017 года, выявлено 17 детей больных энтеробиозом из разных классов. Все выявленные случаи зарегистрированы в журнале учета инфекционных заболеваний установленной формы, поданы экстренные извещения, дети направлены в медицинскую организацию для проведения лечения. Все дети пролечены амбулаторно, справки от врача представлены.

**ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».**

В целях профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ проведены лабораторные испытания воздуха на содержание паров ртути в медицинском кабинете школы (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России от 16.10.2017г. № 60 прилагается).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител

Прилагаемые к акту документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице на 1л. 1 экз.;
2. Копия приказа «О назначении на должность» от 30.06.2009г. № 30 л/с на 1 л. 1 экз.;
3. Копия приказа «О назначении лиц, уполномоченных присутствовать при осуществлении плановой выездной проверки» от 02.10.2017г. № 259 на 1 л. 1 экз.;
4. Копия Устава МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан с изменениями и дополнениями на 10 л. 1 экз.;
5. Копия приказа от 31.08.2017г. № 363 «О режиме работы МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году» на 7л. 1экз.;
6. Копия расписания уроков на 2017- 2018 учебный год, расписание факультативных и элективных занятий, расписание уроков физической культуры на 2017-2018 учебный год на 7л.1 экз.;
7. Копия должностной инструкции директора школы на 3 л. 1 экз.;
8. Копии писем МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в адрес Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье РБ от 02.07.2015г. № 221; от 16.09.2016г.; от 11.04.2017г. № 170; от 27.09.2017г. № 378 на 5л.1экз.;
9. Копия договора об оказании услуг по организации питания учащихся от 18.09.2017. № 1 на 12л. 1 экз.;
10. Копия договора на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов с МУП ЖКХ г. Межгорье № 35-тбо на 3л.1экз.;
11. Копия акта об оказании услуг по исследованию проб готовой пищи на микробиологическое исследование от 26.04.2017г. № 00000246 на 1л.1экз.;
12. Копия договора на выполнение дератизационных и дезинсекционных работ от № 22 от 15.02.2017г., акты об оказании услуг от 27.03.2017г. № 00000186; от 18.05.2017г. № 00000317; от 24.08.2017г. № 00000542 на 5л.1экз.;
13. Копия акта на прием и обезвреживание ртутьсодержащих ламп с ГУП НИИ БЖД Республики Башкортостан от 26.04.2017г. № 00000246 на 1л.1экз.;

14. Копии договоров от 31.05.2017г. № 1,2,3 между МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и Обществом с ограниченной ответственностью «Даниэль» заключены договора на выполнение работ по комплексной уборке помещений и территории, по работе гардероба, по выполнению работ по дневной охране (вахта) на 34л. 1экз.;
15. Копии приказов директора от 31.08.2017г. № 390 «О режиме занятий по физической культуре»; от 31.08.2017г. № 389 «Об организации занятий третьего часа физической культуры в 1-7 классах» на 3л. 1экз.;
16. Копия расписания звонков 2-11, 1-х классов на 1л. 1экз.;
17. Список детей, обследованных на энтеробиоз, справки от врача, копия журнала учета инфекционных заболеваний на 11 л. в 1 экз.;
18. Копия программы производственного контроля на 2016-2017 гг. на 5 л. 1 экз.;
19. Копия приказа от 18.07.2017г. № 434 «О создании бракеражной комиссии, контроле за качеством приготовления пищи, заполнении бракеражных журналов» на 1л. 1экз.;
20. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной ФГБУЗ ЦГиЭ № 142 ФМБА России (исх. № 435-01/2 от 16.10.2017г.):
  - экспертное заключение от 08.10.2017 № 59 на 1 л. 1 экз.;
  - экспертное заключение от 16.10.2017 № 60 на 1 л. 1 экз.;
  - экспертное заключение от 16.10.2017 № 61 на 2 л. 1 экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 06.10.2017 № 2647 на 1л. 1экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 06.10.2017 № 2646 на 1л. 1экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 09.10.2017 № 2659 на 1л. 1экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 09.10.2017 № 2670-2680 на 4л. 1экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 05.10.2017 № 2661-2669 на 2л. 1экз.;
  - протокол лабораторных испытаний от 10.10.2017 № 2681-2693 на 3л. 1экз.;
  - копия протокола отбора проб воды от 05.10.2017 № 96 на 1л. 1экз.
  - копия протокола отбора проб (образцов) от 06.10.2017 № 96/1 на 1л. 1экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт территориального  
отдела Межрегионального управления № 20

ФМБА России


 Зарипова Татьяна Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с приложениями по п.20 получил(а):

Лебедев Сергей Анатольевич, директор МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики  
Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” октября 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)